

OpenOffice.org

Açık Kaynak Kodlu Ofis Yazılımı



Murat Üstüntaş

murat.ustuntas@linux.org.tr
www.ustuntas.net

OpenOffice.org, Açık Kaynak Kodu felsefesi üzerine geliştirilmiş, tam bir ofise programıdır. Bir ofis ortamı içerisinde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm programları içerisinde barındırır.

OpenOffice.org'un kökleri StarOffice yazılımına dayanır. StarOffice, Seksenli yılların ortalarından beri Almanya'da geliştirilmiş ve 1999 yılında Sun Microsystems tarafından tüm hakları alınmıştır.

StarOffice 5.2 sürümü 2000 yılı Haziran ayında, 6.0 sürümü de 2002 yılı Mayıs ayında yayınlanmıştır. StarOffice 6.0, alışık olmadık bir şekilde birçok özelliğini açık-kaynak olarak geliştirilen OpenOffice.org projesinden almıştır. Sun Microsystems'in Staroffice kaynak kodlarını açması ile OpenOffice.org projesi başlamıştır.

Ayrıca OpenOffice.org'da üçüncü şahıslar tarafından modüller bulunmaktadır. Sun, geliştirmenin sadece gönüllüler tarafından yürütüleceğini ifade etmiştir: ancak çalışmaların önemli bir kısmı hala Sun tarafından yapılmaktadır. Sun, bu projeye büyük kaynak ayırmıştır.

OpenOffice.org' un sonundaki **.org**' un anlamı nedir ?

OpenOffice.org tıpkı Linux gibi “özgür yazılım” felsefesi ile dünyanın her yerinden gönüllülerin katkıları ile geliştirilmektedir. Openoffice.org tek başına bir kod yada ticari bir markanın ötesinde gönüllülük, bilgi paylaşımı ve yardımlaşma esasına dayanarak sürekli gelişen uluslararası bir topluluğu da simgelediği için önünde **.org** bulunmaktadır.

OpenOffice.org neden ücretsiz ?

OpenOffice.org yazılımı LGPL lisansı ile dağıtılmakta ve Linux gibi “özgür yazılım” felsefesi ile dünyanın her yerinden artan sayıda gönüllülerin katkıları ile geliştirilmektedir. OpenOffice.org dünyanın en büyük yazılım firmalarından SunMicroSystems' dan da destek almakla birlikte herhangi bir kar amacı gütmeyen geliştirilmektedir. LGPL lisansından dolayı başlangıçtaki kaynak kodlarını aldığı StarOffice gibi ücretli bir yazılıma dönüşemeyecektir. Bu sebeple OpenOffice.org ücretsizdir ve hep ücretsiz kalacaktır.

OpenOffice.org

- Açık Kaynak Kodu ile geliştirildiği için birden farklı işletim sistemleri üzerinde sorunsuz olarak çalışmaktadır.
 - FreeBSD, OpenBSD, NetBSD
 - Linux
 - Windows
 - Solaris
 - AIX ve diğer platformlar.
- Çoklu dil desteğine sahiptir. Dünya üzerinde yer alan çoğu dil kümesini desteklemektedir. (OpenOffice.org programının kullanıcı arayüzünün %45 lik bölümü tarafımdan Türkçe 'leştirilerek OpenOffice.org organizasyonuna aktarılmıştır.)
 - Türkçe
 - İngilizce
 - Fransızca ve diğer diller.

OpenOffice.org ve OASIS Standartları:

OpenOffice.org yazılımı OASIS (OpenDocument Standard) standartları ile belirlenen kriterlere uyarak, bu standart çerçevesinde geliştirilen tüm ofis yazılımları ile ortak çalışma yetisine sahiptir.







OpenOffice.org'un yeni döküman biçimi OpenDocument'tir. Bu standart, XML tabanlı ve açık döküman biçimi sayesinde sadece Writer'a bağımlı kalmaz, herhangi bir OpenDocument uyumlu yazılım sayesinde verilere erişim yapılabilir.

Türkiye'de Writer kullanan onbinlerce işletmede olduğu gibi, siz de bu açık yazılımı deneyin. OpenOffice.org sayesinde lisans ücreti ödemediğiniz, serbestçe, özgürce bilişim teknolojilerinden faydalanmanın tadını çıkartın.

- **Adobe (Framemaker, Distiller)**
- **Corel (WordPerfect)**
- **IBM (Lotus 1-2-3, Workplace)**
- **KDE (Koffice)**
- **Sun Microsystems / OpenOffice.org (StarOffice/OpenOffice.org)**


OpenOffice.org Programları:

OpenOffice.org içerisinde, bir ofis ortamı içerisinde kullanmanız için gerekli tüm programları bünyesinde barındırır. OpenOffice.org yazılımının şu andaki en son sürümü 2.0.2' dir. İnternet üzerinden veya belirli dergiler ile beraber dağıtılan CD' ler ile OpenOffice.org programını temin edebilirsiniz.

- **Writer**  : Kelime işlem programı
- **Calc**  : Hesap ve tablo işlem programı
- **Impress**  : Sunum programı
- **Draw**  : Çizim programı
- **Math**  : Matematiksel işlem programı
- **Base**  : Veri tabanı yönetim programı

OpenOffice.org 2.0, açık kaynak kodlu, gelişmiş, dünya çapında yüzbinlerce kurum ve milyonlarca kişi tarafından kullanılan bir ofis yazılımıdır. Kullanıcı arayüzü, diğer ofis yazılımlarına oldukça benzer. Özellikle Microsoft Office kullanıcıları, bir kaç dakika içinde OpenOffice.org'u kullanmaya başlayabilir, arayüzüne çok kısa bir zaman içinde alışabilir. Buna rağmen, OpenOffice.org tamamen ücretsizdir ve serbestçe dağıtılabilir.

Yeni, açık döküman biçimi (OASIS)



OpenOffice.org 2.0'dan itibaren tüm OpenOffice.org ürünleri (Writer, Calc, Impress, vb) standart OASIS OpenDocument XML biçimini kullanmaya başlayacak. Bu sayede üreticiden bağımsız bir şekilde hazırlanan belgeler, herhangi bir editör yardımıyla açılıp incelenebilecek. Bu döküman biçimi sadece OpenOffice.org değil, açık kaynak kodlu KOffice programı ve OpenOffice.org muadili StarOffice tarafından da kullanılacak. OASIS biçimi aynı zamanda Avrupa Komisyonu tarafından da önerilmekte.


Yeni canlandırma efektleri ve slayt geçişleri

OpenOffice.org 2.0, pek çok canlandırma efekti ve slayt geçişleri destekliyor. Artık kullanıcılar, sunumlarının profesyonel görüntüleyebilmek için pek çok seçeneğe sahip. Ek olarak, yeni sürüm ile birlikte gelen bu eklentiler Microsoft Powerpoint yazılımı ile daha fazla uyumluluk sağlıyor.




Özelleştirilmiş Şekiller Desteği

OpenOffice.org 2.0'dan itibaren tüm OpenOffice.org ürünleri CustomShapes adı verilen özel şekiller içeriyor. Microsoft AutoShapes ile benzeyen ve uyumlu olan CustomShapes, hem boyut, hem de görünüm değiştirebiliyor. Böylece Powerpoint kullanan ve OpenOffice.org Impress'e geçmek isteyenler uyum sorunu yaşamıyor.




Yeni PDF oluşturma seçenekleri

OpenOffice.org 1.1 ile birlikte gelen ve pek çok kurumun standart döküman arşivleme biçimi olan PDF özelliği, OpenOffice.org 2.0 ile birlikte gelişti ve yenilendi. Artık dosyalarınızı PDF olarak kaydederken aralığı ve içerdiği resimlerin sıkıştırma seviyesini de tanımlamak mümkün oluyor. Ek olarak, artık PDF dosyaları küçük resimleri ve köprüleri de tam olarak içeriyor.




Veritabanı yönetim sistemi



Şimdiye kadar OpenOffice.org 1.1 sürümleri bir veritabanı tasarım yazılımı içermiyordu. OpenOffice.org 2.0'dan itibaren yeni bir veritabanı kolayca dosya - Menü altından oluşturulabiliyor. Yeni başlayan kullanıcılar için "Yeni Tablo Sihirbazı" mucizeler yaratıyor. Hiç SQL bilmeyenler bile kolayca gömülü HSQLDB veritabanı motoru sayesinde Java teknolojisini de kullanarak veritabanı oluşturabiliyor. Böylece harici bir veritabanına gerek duyulmuyor. Bu durumda tüm bilgiler (tablo tanımları, veriler, sorgular, formlar, raporlar vb) bir XML dosyasında tutuluyor.

Artırılmış satır sayısı

OpenOffice.org 1.1 zamanlarında bir belgede sadece 32768 satır desteklenirken kullanıcılardan gelen yoğun istek üzerine bu sayı Microsoft Excel ile aynı seviyeye çıkartılmıştır. Artık Calc ile hazırlanan hesap tabloları 65536 satır uzunluğunda olabilmektedir.



65528		
65529		
65530		
65531		
65532		
65533		
65534		
65535		
65536		

Navigation: < << >> > Sayfa 1 / Sayfa 2 / Sheet 2 / 3

Current selection

Words:

Karakterler:

Whole document

Words:

Karakterler:

Tamam

Geliştirilmiş döküman istatistikleri

Önceki OpenOffice.org sürümlerinde hazırlanan döküman istatistiklerini Dosya - Özellikler menüsünden bulabilirken artık bu özellikler kolayca Araçlar menüsünden erişilebiliyor. Ayrıca belirli bir seçim içindeki tüm istatistikler (kelime sayısı, karakter sayısı) yine aynı menüden alınabiliyor.

OpenOffice.org Writer, modern bir kelime işlemci yazılımından beklediğiniz tüm özelliklere sahiptir. İster hatırlamak istediğiniz olayları yazmak için kullanın, isterseniz içinde resim, şema, dizin olan bir kitap yazın, Writer sayesinde tüm bu işlemlerin kolayca, hızlı bir şekilde tamamlandığını göreceksiniz.

OpenOffice.org Writer sihirbazlarıyla mektup, faks ve ajandaları dakikalar içinde tasarlarken, bir yandan da birlikte gelen şablonlar ile kendi dökümanlarınızı tasarlayabilirsiniz. Sayfa ve yazı stillerinin alışık olduğunuz gibi kolayca tasarlanması sayesinde sadece işinize konsantre olabilir, üretkenliğinizi artırabilirsiniz.

Desteklediği Formatlar:

- odt , sxw (OpenOffice.org 2.x ve OpenOffice.org 1.x)
- doc
- rtf
- .. diğer metin formatları.

- Writer, Microsoft Word uyumludur. Size gönderilen Word belgelerini açabilir, Writer ile tekrar aynı biçimde kaydedebilirsiniz. Writer, sıfırdan hazırladığınız belgeleri Word biçiminde kaydedebilir.
- Yazım sırasında Türkçe imla denetimi yaptırabilir, otomatik düzeltme sayesinde hataları en aza indirebilirsiniz.
- Hazırladığınız belgeleri tek tıklama ile PDF ya da HTML'e çevirebilirsiniz.
- Otomatik Tamamlama (AutoComplete) özelliği sayesinde, yazılması gereken uzun kelimelere gereksiz zaman harcamazsınız.
- Karmaşık belgelere çalışırken İçindekiler (Table of Contents) ve İndis (Index) bölümlerini çıkartarak istediğiniz bilgiye daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
- Hazırladığınız belgeleri e-posta yardımıyla tek tıklama ile gönderebilirsiniz.

Calc, her zaman elinizin altında olabilecek bir hesap tablosudur. Eđer yeni başlıyorsanız, OpenOffice.org Calc'ın kolay kullanım ortamını ve sıcak arayüzünü çok seveceksiniz. Profesyonel bir veri işleyerseniz, Calc yardımıyla gelişmiş fonksiyonlara ulaşabilecek, verileri kolayca düzenleyebileceksiniz.

Calc'ın gelişmiş DataPilot teknolojisi, veritabanlarından ham veriyi alır, özetler ve anlamlı bilgiler haline getirebilir.

Doğal dil formülleri, kelimeler kullanarak kolayca formül hazırlamanıza imkan verir (örn. ciro - kar gibi).

Akıllı Toplama Düğmesi, içeriğe uygun olarak toplama fonksiyonu ya da alt toplam fonksiyonunu otomatik olarak yerleştirebilir.

Sihirbazlar, gelişmiş hesap tablosu fonksiyonları arasından kolayca seçim yapmanıza olanak sağlar. İstatistik yaklaşımları için içerisinde ön tanımlı olarak gelen gelişmiş fonksiyon dizilerine sahiptir.

OpenOffice.org Calc ile hazırladığınız hesap tablolarını,

- XML uyumlu OpenDocument biçiminde kaydedebilir,
- Microsoft Excel biçiminde kaydederek elinde Microsoft Excel olan arkadaşlarınıza gönderebilir,
- Sadece sonuçları görmek için PDF biçiminde kaydedebilirsiniz
- DataPilot teknolojisi ile veri tabanlarından veri çekme ve bunlar üzerinde
- Akıllı Toplam Düğmesi ile bulunulan konuma göre sütun veya satırlardaki verilerin toplanabilmesi

Desteklediği Dosya Formatları:

- odt, sxc
- dbf, csv
- xls ... diğer formatlar

OpenOffice.org Impress, etkin çokluortam sunumları hazırlamak için çok kullanışlı bir yazılımdır. Sunumları tasarlarken 2 boyutlu ve 3 boyutlu resimlerden, simgelerden, özel efektlerden, canlandırmalardan ve çizim nesnelereinden faydalanabilirsiniz.

Sunumlarınızı hazırlarken, sunum yapacağınız kesimin ihtiyaçlarına göre çok farklı görünüm seçeneklerinden faydalanmak da mümkündür: Çizim, Taslak, Slayt, Notlar vb ..

OpenOffice.org Impress, sunumunuzu kolayca tasarlamak için çizim ve diyagram araçları içerir. Bu sayede bir kaç dakika içinde kolayca önceden kurguladığınız çizimleri ekrana aktarabilirsiniz.

Şu anda sizlere anlatılan OpenOffice.org semineri, OpenOffice.org Impress içerisinde geliştirilmiştir. :)

OpenOffice.org Impress Özellikleri

Impress yardımıyla sunumlarınızı Microsoft Powerpoint biçiminde kaydedebilir, bu dosyalarınızı Powerpoint bulunan makinelere taşıyıp sunumunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz, yeni XML tabanlı OpenDocument açık standardını seçerek hep özgür kalırsınız.

OpenOffice.org Impress OpenOffice.org Impress yardımıyla tek tıklama ile oluşturduğunuz slaytları Flash biçimine getirip İnternetten yayınlamak da mümkündür. Bu özellik OpenOffice.org ile birlikte gelir ve herhangi bir üçüncü parti yazılım satın almayı gerektirmez.

OpenOffice.org Impress programı, sunumların tasarlanması ve sunum işlemlerinin yapılmasında bizlere yardımcı olur.

Sunum şablonlarını kullanmanın yanı sıra, kendinize ait şablonları da oluşturmak olasıdır.

Bir sunum dosyası, diğer ofis dosyalarının dışında bir yere sahiptir. Görselliği ön planda tutmaktadır. Bu yüzden OpenOffice.org Impress programının içerisinde görselliği amaçlayan düğmeler daha fazladır. Araç Çubuğu içerisinde, etkileri ve çizimleri yöneten çok fazla düğme bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi bu düğmeleri kendi istekleriniz doğrultusunda özelleştirmek mümkündür.

OpenOffice.org'un yeni 2. sürümü ile birlikte gelen Base, OpenOffice.org içindeki bilgilerin büyük bir hız, verim ve şeffaflıkla veritabanına aktarılmasına izin verir. Base yardımıyla tablo, form, sorgu ve raporlar oluşturup düzenleyebilirsiniz. Bu işlemleri ister kendi veritabanınızla, ister OpenOffice.org Base ile birlikte gelen HSQL veritabanı motoruyla yapmak mümkündür.

OpenOffice.org Base, başlangıç, orta ve ileri seviye veritabanı kullanıcıları için sunduğu sihirbaz, tasarım görünümü ve SQL görünümü gibi seçeneklerle oldukça esnek bir yapı sunmaktadır.

OpenOffice.org Base yardımıyla Verilerinizi yönetin:

- Verilerinizi depolayabileceğiniz yeni tablolar yaratabilir ve bunları düzenleyebilirsiniz,
- Veri erişimini hızlandırmak için tablo indisini düzenleyebilirsiniz,
- Tabloya yeni kayıt ekleyebilir, mevcut kayıtları düzenleyebilir ya da silebilirsiniz,
- Verilerinizi göz alıcı raporlar halinde sunmak için Rapor Sihirbazından faydalanabilirsiniz,

OpenOffice.org Base yardımıyla, verilerinizi sadece görüntülemekle kalmaz, aynı zamanda üzerinde işlemler de yapabilirsiniz.

- Basit (tek sütunlu) ya da karmaşık (çok sütunlu) sıralama yapabilirsiniz,
- Basit (tek tıklama) ya da karmaşık (mantıksal sorgulama) yardımıyla verilerin alt kümelerini görüntüleyebilirsiniz
- Güçlü sorgulama yöntemleri ile verileri özet ya da çoklu tablo görünümü şeklinde sunabilirsiniz,
- Rapor Sihirbazı yardımıyla raporları pek çok farklı biçimlerde üretebilirsiniz.

Diğer teknik bilgiler

OpenOffice.org base OpenOffice.org Base veritabanı, HSQL veritabanı yöneticisinin tam sürümünü içerir. Bu veritabanı, verileri ve XML dosyaları tutmak için kullanılır. Aynı zamanda basit veritabanı işlemleri için dBASE dosyalarına erişebilir.

Daha gelişmiş talepler için, OpenOffice.org Base programı Adabas D, ADO, Microsoft Access, MySQL gibi veritabanlarını destekler ve bu veritabanlarıyla bağlantı kurabilir. İsterseniz, endüstri standardı ODBC ve JDBC sürücülerini üzerinden de bağlantı yapılabilir. Base, ayrıca, LDAP uyumlu adres defterleriyle çalışabilir ve Microsoft Outlook, Microsoft Windows ve Mozilla gibi temel yapıları destekler.

OpenOffice.org

Açık Kaynak Kodlu Ofis Yazılımı



OpenOffice.org Kurulumu

OpenOffice.org Temini ve Kurulumu

OpenOffice.org programı, kullanmış olduğunuz işletim sistemine uygun olan formatta bulunmalıdır.

OpenOffice.org, yansı sitelerinden indirilerek veya CD ücret bedeli ödenerek diğer kuruluşlardan temin edilebilir.

OpenOffice.org işletim sistemlerine iki farklı şekilde kurulmaktadır.

1. *Tek kullanıcı kurulumu*

2. *Ağ kurulumu*

Tek kullanıcı kurulumunu, Linux işletim sisteminizi sizden başka kullanan yoksa veya Windows 98, ME gibi çok kullanıcı desteği olmayan bir işletim sistemi kullanıyorsanız, tercih edebilirsiniz.

Bunun dışında, çok kullanıcıli sistemler üzerinde herkesin kullanabilmesi için OpenOffice.org' u ağ kurulumu şeklinde kurmanız daha avantajlıdır.

Burada biz işletim sistemi olarak, Linux işletim sistemini seçiyoruz. WindowsX işletim sistemleri için kurulum aşağı yukarı aynıdır.

Kurulum Türü	Kullanım
Tek Kullanıcı Kurulum	OpenOffice bir kullanıcı için, bir bilgisayara kurulur.
Ağ Kurulumu	<p>OpenOffice, ortaklaşa kullanım için ağ bilgisayarına kurulur.</p> <p>Ağ kurulumu, tüm bileşenlerin ağ sunucusuna kurulduğu Sunucu Kurulumu ve sunucunun temel oluşturduğu İş İstasyonu Kurulumu'ndan oluşur.</p> <p>İş İstasyonu Kurulumu, ağdaki bir kullanıcının kullandığı kurulum türüdür. Bileşenler sunucudan çalışma sırasında yüklenir; kişisel ayarlar ve kişisel dosyalar kullanıcı tarafında saklanır.</p>

Kurulum Gereksinimleri

OpenOffice.org' un kurulacağı dizinde, seçeceğiniz kurulum seçeneklerine bağlı olarak yaklaşık 190 ile 250 MB arasında kullanılabilir alan gereklidir. Ayrıca kurulum sırasında geçici dosyalar için de 40 ile 80 MB 'a kadar ek alan gerekebilir. Kurulumun başarıyla tamamlanmasından sonra, geçici dosyalar otomatik olarak silinir. Linux ortamında kurulum yapıyorsanız, yaklaşık 80 MB'lık bir geçici depolama alanı gereklidir.

Tek Kullanıcı Kurulum :

Tek kullanıcı kurulum, OpenOffice.org' u bir kullanıcı için bir bilgisayara kurmak amacıyla kullanılır. OpenOffice.org' u tek kullanıcı kurmak için, sistem oturumunu normal kullanıcı olarak açın ve OpenOffice.org 'u ana dizine (Solaris, Linux, vb.) ya da tam erişim hakkınız bulunan bir yerel dizine kurun.

Aşağıdaki aşamalar, mount hariç, normal kullanıcı olarak yapılmaktadır.

```
# mount /dev/hdc /mnt/cdrom  
# /mnt/cdrom/openoffice1.1.0/setup  
glibc version: 2.3.2
```

Karşınıza sizi kurulum için yönlendirecek pencereler gelecektir. Bu pencerelerdeki seçenekleri kendinize uygun şekilde seçmelisiniz.

Ağ Kurulumu :


OpenOffice.org ağ kurulumu iki adımda uygulanır.


Önce, sistem yöneticisi olarak yada ilgili sistem erişim hakları bulunan normal bir kullanıcı olarak oturum açın ve **-net** parametresini girin. OpenOffice.org kurulumunu ağ sunucusunda, kullanıcıların okuma ve çalıştırma erişim hakları bulunan bir dizinde tamamlayın. **Sunucu Kurulumu** 'nun tamamlanmasından sonra, her kullanıcı sistem oturumunu açarak OpenOffice.org' u kendi ana dizinlerindeki bir dizine kurabilirler. Bu **İşistasyonu Kurulumu** sırasında yalnızca birkaç dosyanın kurulumu gerekir. Sunucu kurulumundaki dosyalar birleşik erişim desteği sunar.

```
# mount /dev/hdc /mnt/cdrom  
# /mnt/cdrom/openoffice1.1.0/setup -net  
glibc version: 2.3.2
```


OpenOffice.org kurulumu, **Sunucu Kurulumu** şeklinde başlar ...

Sunucu Kurulumu :







OpenOffice.org Ofis Programı hakkında bilgilerin bulunduğu bölümdür.




OpenOffice.org Ofis Programının kurulması ve kullanılması için gerekli lisans anlaşmasının kabul edilmesi gerekmektedir.




OpenOffice.org Ofis Programını **Standart Kurulum** seçeneğini kullanarak tüm özellikleri ile beraber kuruyoruz. İstemediğiniz özellikleri **Kullanıcı tanımlı kurulum** seçeneği ile kaldırabilirsiniz.



OpenOffice.org Ofis Programının çalışması için gerekli dizinlerin ve dosyaların kopyalanacağı ana dizini oluşturuyoruz.



OpenOffice.org kurulum ayarları tamamlandıktan sonra **Kur** ikonuna tıklıyoruz.



OpenOffice.org 'un çalışmasında kullanılan Java programının varlığı denetlenip yok ise yeni Java kurulumu yapılıyor.

OpenOffice.org 1.1

Kurulum için hazırlık yapılıyor

Dizinler oluşturuluyor

**Program dosyaları
kopyalanıyor ve açılıyor**

Bileşenler kaydediliyor


Yerel ayarlar oluşturuluyor

18%



00:06:55

OpenOffice.org programının çalışması için gerekli dosyalar ve izinler, kurulum için seçilmiş dizin ([/opt/OpenOffice.org1.1.0](#)) içerisine kopyalanır ve gerekli ayarlamalar tamamlanır.



OpenOffice.org Ofis Programının **Sunucu Kurulum** bölümü burada son buluyor.


İşistasyonu Kurulumu :


OpenOffice.org programının, kullanıcılar tarafından kullanılması ve kendi ana dizinlerine gerekli OpenOffice.org dosyalarının ilişkilendirilmesi için aşağıdaki aşamalar kullanıcının kendisi tarafından yapılmalıdır.


Sisteme normal kullanıcı olarak girdikten sonra OpenOffice.org programının Sunucu Kurulumu ile yapılandırıldığı dizin içerisinde setup komutunu çağırmanız gerekmektedir.

```
$ /opt/OpenOffice.org1.1.0/setup  
glibc version: 2.3.2
```

Bu aşamadaki İşistasyonu kurulumu tamamen bu komutu çağıran kullanıcının isteklerine ve özelliklerine göre yapılandırılır. Diğer kullanıcılar ise bu işlemlerden ve OpenOffice.org özelliklerinden etkilenmezler.








OpenOffice.org programının kurulması ve kullanılması için gerekli lisans anlaşmasını tekrar kabul edilmesi gerekmektedir.

Kullanıcı verilerini girin

Şirket	Ev Kullanıcısı		
Ad/Soyad/Baş harfler	Murat	ÜSTÜNTAŞ	MÜ
Çadde			
Posta kodu/Şehir	06000	Ankara	
Ülke	Türkiye		
Unvan/Pozisyon			
Tlf. (Ev)			
Tlf. (İş)			
Faks			
E-posta	murat@ustuntas.net		


Yardım << Geri İleri >> İptal

OpenOffice.org programını kuran ve kullanacak olan kullanıcının kişisel bilgileri burada giriliyor. Bu bilgiler şablonlar ve adresler kısmında yazarın özellikleri olarak kullanılacaktır.




İş istasyonu kurulumu asıl burada seçilir. **Yerel Kurulum** seçeneğinizi kullanmamalısınız. Kota işlemlerinin bulunduğu sistemlerde hatalarla karşılaşabilirsiniz.

OpenOffice.org Kurulumu



Bu aşamada, OpenOffice.org programının, ev dizininiz altında, hangi klasöre gerekli dosyaların kopyalanacağını belirtiyoruz.



OpenOffice.org programı başarılı bir şekilde sisteminize kurulmuştur. Artık OpenOffice.org programının üstün özelliklerini kullanarak, çalışmanın zevkine varabilirsiniz.

OpenOffice.org

Açık Kaynak Kodlu Ofis Yazılımı




OpenOffice.org ile çalışmak.


OpenOffice.org ile alıřmak

OpenOffice.org kurulumu tamamlandıktan sonra kullandıđınız pencere yneticinizin menleri ierisine, OpenOffice.org' un kısa yolları yerleřtirilir. Bu kısa yolları kullanarak ofis iin gereksinim duyduđunuz, OpenOffice.org program blmn alıřtırabilirsiniz.

rnek olarak Writer programı aılarak, istenilen metin dzenlemeleri yapılabilir. Kurulumdan sonra ilk olarak OpenOffice.org' a ait bir program parası ađırdıđınızda, OpenOffice.org kullanıcısı olarak kayıt yapmanız beklenir.



OpenOffice.org ile çalışmak



Araç Çubukları

- ① Başlık Çubuğu
- ② Menü Çubuğu
- ③ İşlev Çubuğu
- ④ Nesne Çubuğu
- ⑤ Yatay Çetvel
- ⑥ Ana Araç Çubuğu
- ⑦ Dikey Kaydırma Çubuğu
- ⑧ Durum Çubuğu

1)**Bařlık ubuęu:** Üzerinde iřlem yapılan dosyanın ismini gösterir. Eęer henüz yeni açılmış bir dosya ise, isimsiz1 řeklinde bir ibare görünür.

2)**Menü ubuęu:** OpenOffice.org penceresinin en üstünde bulunan ubuktur. OpenOffice.org uygulamasına göre bu ubuęun ierisinde yer alan düęmeler de deęiřir. Bu ubuk ierisinde altı izili harfler Alt tuřu ile beraber basılırsa, o düęmenin aktif olacaęı anlamına gelir.

3)**iřlev ubuęu:** OpenOffice.org programından beklenen, genel iřlemlerin yapılacaęı ubuktur. Üzerinde alıřılan dosyanın yazıcıdan ıkartılması isteniyorsa, yazıcı ikonuna tıklamak yeterlidir.

4)**Nesne ubuęu:** Üzerinde alıřılan OpenOffice.org belgesinin genel özelliklerinin deęiřtirilmesinde kullanılır. alıřılan programa göre farklı nesne ubuęu gelir. (Nesne ubukları kiřiselleřtirilebilirler.)

5)**Yatay Cetvel:** Belgenin veya belge ierisinde alıřılan nesnelerin konumlarının ve boyutlarının yapılandırılmasında kullanılan etveldir.

6)**Ana Ara ubuėu:** Bu ubuk belgenin trne gre (metin, hesap tablosu vb.) deėiřiklik gsterir. Ierisinde ► iřareti yer alan ikonlar, o ikona ait bařka iřlev ubuklarının yer aldıėını gsterir.

7)**Dikey Kaydırma ubuėu:** zerinde alıřılan belge zerinde, ařaėı-yukarı hareket etmekte kullanılan ubuktur.

8)**Durum ubuėu:** zerinde alıřılan belgenin genel konum ve durum bilgilerini gsteren ubuktur.

Dosya: Bu menü belgelerle çalışmak için gereken, yeni belge oluşturma, açma, kapatma ya da yazdırma ve belge bilgisini girme gibi komutları içerir. OpenOffice.org ögesini kapatmak için Çıkış seçeneğine tıklayın.

Düzenle: Burada son eylemi geri alma ya da yineleme, panoyu kullanarak kopyalama ve yapıştırma, uzun ve karmaşık belgelerle, örneğin dizinler ve gömülü nesnelere için olan işlevlerle çalışırken size yardımcı olması için Navigatör' e erişme için gereken komutları bulacaksınız.

Görünüm: Bu menü, metin belgesi etkinken OpenOffice.org penceresinin ekran görüntüsünü ve belgenin içeriğinin görünümünü denetlemek için kullanılan komutları içerir. Hangi araç çubuklarının görüntüleneceğini ve ekrandaki belgenin ölçeğini belirleyebilirsiniz.

Ekle: Bu menü belgenize yeni öğeleri eklemek için gereken tüm komutları içerir. Bunların arasında bölümler, dipnotlar, notlar, özel karakterler, grafikler, diğer uygulamalardan nesnelere ve benzerleri sayılabilir.

Format: Format altında karakterleri, paragrafları ya da sayfaların tümünü formatlamak için kullanılan komutlar vardır. Grafikler ya da tablolar gibi başka nesnelere seçtiğinizde farklı format komutları gözükür. Örneğin bir grafik nesnesini seçtiğinizde yalnızca uygulanabilir komutlar geçerli olur.


Araçlar: Burası yazım denetimini ya da eşanlılıkları başlatmanın yanında otomatik düzeltme özelliğini denetleyebileceğiniz, sayfa ve bölüm numaralarını da tanımlayabileceğiniz yerdir. Araç çubuklarını, menüleri, kısayol tuşlarını ve genel program ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.

Pencere: Pencere menüsünde yeni bir pencere açabilir ve belge listesini görebilirsiniz.











Yardım: Yardım menüsü OpenOffice.org için Yardım sistemini başlatmanızı ve denetlemenizi sağlar.

Varolan bir belgeyi açmak !

- 1)Ctrl+O kısayol tuşlarına basın. Aç penceresi görünür.
- 2)İstediğiniz dosyayı seçip Aç'ı tıklayın. Aç penceresinin Dosya adı metin kutusunda URL de girebilirsiniz ama bunun file:/// ya da ftp:// veya http:// ile tam genişletilmiş formda olması gerekir.
- 3)Aç penceresinde adın görünümünde sınıflandırma yapabilirsiniz. Aç penceresinde aynı addaki alanda Dosya türü nü seçerek sınıflandırma işlemini kolaylaştırabilirsiniz.



Dosya::Yeni İçerisindekiler

Simge	Ad	İşlev
	Belge	Yeni bir metin belgesi oluşturur
	Hesap tablosu	Yeni bir hesap tablosu belgesi oluşturur
	Sunu	Yeni bir sunu belgesi oluşturur. Bunu seçmediyseniz Sunu OtoPilotu penceresi otomatik olarak görünecektir.
	Çizim	Yeni bir çizim belgesi oluşturur.
	HTML Belgesi	Yeni bir HTML belgesi oluşturur
	Ana Belge	Yeni bir ana belge oluşturur
	Matematik	Yeni bir matematik belgesi oluşturur
	Etiketler	Yeni Etiketler oluşturmak için bir pencere açılır. Şablonlar metin belgelerinden alınır.
	Kartvizitler	Yeni Kartvizitler oluşturmak için kullanılan bir pencere açılır. Şablon bir metin belgesidir.
	Şablonlar ve belgeler	Şablonlar ve belgeler penceresini açar.

Teşekkür Ederim.

Kaynaklar:

- <http://www.openoffice.org.tr>
- <http://www.openoffice-support.net/>
- <http://documentation.openoffice.org/>
- <http://www.ooodocs.org>
- <http://www.ooextras.org>
- <http://www.getopenoffice.org>
- <http://www.taming-openoffice-org.com>
- <http://www.unixodbc.org/doc/OOoMySQL.pdf>
- <http://www.math.umd.edu/~dcarrera/openoffice/docs/index.html>
- <http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument>
- <http://www.oasis-open.org>

Bu belge, GNU Özgür Belgeleme Lisansı altında dağıtılmaktadır.

Bu belgeyi, Free Software Foundation tarafından yayınlanmış bulunan GNU Özgür Belgeleme Lisansının 1.2 ya da daha sonraki sürümünün koşullarına bağlı kalarak kopyalayabilir, dağıtabilir ve/veya değiştirebilirsiniz.

Lisans'ın bir kopyasını <http://www.gnu.org/copyleft/gfdl.html> adresinde bulabilirsiniz.

Bu belgedeki bilgilerin kullanımından doğacak sorumluluklar ve olası zararlardan belge yazarı sorumlu tutulamaz. Bu belgedeki bilgileri uygulama sorumluluğu uygulayana aittir.

Tüm telif hakları aksi özellikle belirtilmediği sürece sahibine aittir.

Belge içinde geçen herhangi bir terim, bir ticari isim ya da kuruma itibar kazandırma olarak algılanmamalıdır. Bir ürün ya da markanın kullanılmış olması ona onay verildiği anlamında görülmemelidir.